



# LISTINO PUBBLICO MOTO

**MAGGIO 2011**

Aggiornato Settembre 2011

**VARIABILE SENZA PREAVVISO**

**PETRONAS**  
LUBRICANTS



# LISTINO PUBBLICO

MAGGIO 2011

(VARIABILE SENZA PREAVVISO)



Aggiornato Settembre 2011

| Codice   | Imballo | Conf.           | Euro/Lt.<br>No IVA | Euro/Lt.<br>con<br>IVA 21% |           |
|--|---------|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------|
| <b>SELENIA HI-SCOOTER 4 Tech</b>   |         |                 |                    |                            |           |
| Lubrificante fully synthetic SAE 5W-40, API SL, ACEA A3, PIAGGIO 2966                              |         |                 |                    |                            |           |
| 1037   | 1100    | Fusto lt. 200   | 1 pz.              | 13,46                      | 16,29     |
|  | 9413    | Fusto lt. 50    | 1 pz.              | 13,46                      | 16,29     |
|  | 1615    | Tanica lt. 1    | 10 pz.             | 13,46                      | 16,29     |
| <b>SELENIA HI-SCOOTER 4T</b>   |         |                 |                    |                            |           |
| SAE 20W-50, API SJ, PIAGGIO 2966, GILERA   |         |                 |                    |                            |           |
| 1052   | 1100    | Fusto lt. 200   | 1 pz.              | 10,63                      | 12,86     |
|  | 9413    | Fusto lt. 50    | 1 pz.              | 10,63                      | 12,86     |
|  | 1615    | Tanica lt. 1    | 10 pz.             | 10,63                      | 12,86     |
| <b>SELENIA EXPERT 4T</b>   |         |                 |                    |                            |           |
| Lubrificante SAE 15W-50, API SH  |         |                 |                    |                            |           |
| 1057   | 1615    | Tanica lt. 1    | 10 pz.             | 9,79                       | 11,84     |
| <b>SELENIA PRO-ACTION</b>  |         |                 |                    |                            |           |
| Lubrificante high performance ad elevate prestazioni o da competizione SAE 10W-50, API SJ, JASO MA |         |                 |                    |                            |           |
| 1058   | 4015    | Tanica lt. 4    | 5 pz.              | 14,63                      | 17,70     |
|  | 1615    | Tanica lt. 1    | 10 pz.             | 14,71                      | 17,80     |
| <b>SELENIA POWER SPEED 4T</b>  |         |                 |                    |                            |           |
| SAE 10W40, API SL, JASO MA2  |         |                 |                    |                            |           |
| 1163   | 1615    | Tanica lt. 1    | 10 pz.             | 11,42                      | 13,82     |
| <b>SELENIA SYNTHESIS 2T</b>  |         |                 |                    |                            |           |
| API TC, JASO FC (low smoke)  |         |                 |                    |                            |           |
| 1036   | 1615    | Tanica lt. 1    | 10 pz.             | 11,33                      | 13,71     |
| <b>SELENIA POWER RACE 2T</b>   |         |                 |                    |                            |           |
| Lubrificante fully synthetic ad altissime prestazioni e da competizioni API TC++, JASO FC          |         |                 |                    |                            |           |
| 1042   | 1615    | Tanica lt. 1    | 10 pz.             | 16,33                      | 19,76 (°) |
| <b>SELENIA HI-SCOOTER 2 Tech</b>   |         |                 |                    |                            |           |
| Lubrificante fully synthetic API TC++, PIAGGIO 2966, GILERA, low smoke                             |         |                 |                    |                            |           |
| 1050   | 1100    | Fusto lt. 200   | 1 pz.              | 12,75                      | 15,43     |
|  | 9413    | Fusto lt. 50    | 1 pz.              | 12,75                      | 15,43     |
|  | 1615    | Tanica lt. 1    | 10 pz.             | 12,75                      | 15,43     |
|  | 1716    | Flacone Lt. 0,5 | 24 pz.             | 6,67                       | 8,07      |
| <b>SELENIA RATIONAL 2T</b>   |         |                 |                    |                            |           |
| API TC, JASO FB (low smoke)  |         |                 |                    |                            |           |
| 1054   | 1615    | Tanica lt. 1    | 10 pz.             | 8,08                       | 9,78      |

4 TEMPI

2 TEMPI

(°) Prodotto non soggetto I.C.

# LISTINO PUBBLICO

## MAGGIO 2011

(VARIABILE SENZA PREAVVISO)

Aggiornato Settembre 2011

| Codice         | Imballo     | Conf.                | Euro/Lt.<br>No IVA | Euro/Lt.<br>con IVA 21% |             |
|----------------|-------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-------------|
| <b>MOTO 4T</b> |             | <b>SAE 15W-40</b>    |                    |                         |             |
| <b>1004</b>    | <b>1100</b> | <b>Fusto lt. 200</b> | <b>1 pz.</b>       | <b>7,25</b>             | <b>8,77</b> |
|                | <b>1300</b> | <b>Fusto lt. 50</b>  | <b>1 pz.</b>       | <b>7,25</b>             | <b>8,77</b> |

**4 TEMPI**

|                       |             |                             |               |              |                  |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|---------------|--------------|------------------|
| <b>MOTO 2T</b>        |             | <b>API TC, JASO FA</b>      |               |              |                  |
| <b>1051</b>           | <b>1100</b> | <b>Fusto lt. 200</b>        | <b>1 pz.</b>  | <b>6,83</b>  | <b>8,27</b>      |
|                       | <b>1900</b> | <b>Secchia lt. 20</b>       | <b>1 pz.</b>  | <b>6,83</b>  | <b>8,27</b>      |
|                       | <b>4015</b> | <b>Tanica lt. 4</b>         | <b>5 pz.</b>  | <b>6,83</b>  | <b>8,27</b>      |
|                       | <b>1615</b> | <b>Tanica lt. 1</b>         | <b>10 pz.</b> | <b>6,83</b>  | <b>8,27</b>      |
| <b>MOTO 2T APEOIL</b> |             | <b>API TC, PIAGGIO 2966</b> |               |              |                  |
| <b>1053</b>           | <b>1900</b> | <b>Secchia lt. 20</b>       | <b>1 pz.</b>  | <b>10,13</b> | <b>12,26</b> (°) |
|                       | <b>4015</b> | <b>Tanica lt. 4</b>         | <b>5 pz.</b>  | <b>10,13</b> | <b>12,26</b> (°) |
|                       | <b>1615</b> | <b>Tanica lt. 1</b>         | <b>10 pz.</b> | <b>10,13</b> | <b>12,26</b> (°) |

**2 TEMPI**

|   |             |                     |               |             |                 |
|---|-------------|---------------------|---------------|-------------|-----------------|
| <b>PARAFLU MOTO</b>   |             |                     |               |             |                 |
| Protettivo per radiatori pronto all'uso, ad inibizione organica |             |                     |               |             |                 |
| <b>1034</b>   | <b>1615</b> | <b>Tanica lt. 1</b> | <b>10 pz.</b> | <b>5,04</b> | <b>6,10</b> (°) |

**PROTETTIVO  
RADIATORI**

|   |             |                           |               |              |              |
|---|-------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>MATRIX MOTO</b>  |             | <b>SAE 75W-85 API GL4</b> |               |              |              |
| Fluido sintetico per moto/scooter con trasmissione separata |             |                           |               |              |              |
| <b>1495</b>   | <b>1616</b> | <b>Tanica lt. 1</b>       | <b>20 pz.</b> | <b>11,75</b> | <b>14,22</b> |

**FLUIDO  
TRASMISSIONI**

|                     |             |                        |              |             |                 |
|---------------------|-------------|------------------------|--------------|-------------|-----------------|
| <b>DOT 5,1 MOTO</b> |             | <b>FMVSS - DOT 5.1</b> |              |             |                 |
| Fluido freni        |             |                        |              |             |                 |
| <b>1594</b>         | <b>1806</b> | <b>Tanica 250 ml.</b>  | <b>6 pz.</b> | <b>6,29</b> | <b>7,61</b> (°) |

**FLUIDO  
FRENI**

(°) Prodotto non soggetto I.C.

# LISTINO PUBBLICO

**MAGGIO 2011**

(VARIABILE SENZA PREAVVISO)

Aggiornato Settembre 2011

| Codice   | Imballo     | Conf.         | Euro/Lt.<br>No IVA | Euro/Lt.<br>con IVA 21% |       |
|--|-------------|---------------|--------------------|-------------------------|-------|
| <b>AIR FILTER OIL FLUID</b>  |             |               |                    |                         |       |
| Lubrificante adesivo specifico per trattamento filtri aria             |             |               |                    |                         |       |
| <b>2599</b>  | <b>1615</b> | Tanica lt. 1  | 10 pz.             | 13,79                   | 16,69 |
| <b>AIR FILTER OIL SPRAY</b>  |             |               |                    |                         |       |
| Lubrificante spray specifico per impregnazione filtri aria in spugna   |             |               |                    |                         |       |
| <b>1049</b>  | <b>3306</b> | Spray 400 ml. | 3 pz.              | 7,46                    | 9,03  |
| <b>FORK 2,5 W</b> SAE 2,5 W  |             |               |                    |                         |       |
| Lubrificante fully synth per forcelle e ammortizzatori da competizione |             |               |                    |                         |       |
| <b>1038</b>  | <b>1615</b> | Tanica lt. 1  | 10 pz.             | 12,75                   | 15,43 |
| <b>FORK 5 W</b> SAE 5 W  |             |               |                    |                         |       |
| Lubrificante fully synth per forcelle e ammortizzatori da competizione |             |               |                    |                         |       |
| <b>1039</b>  | <b>1615</b> | Tanica lt. 1  | 10 pz.             | 12,75                   | 15,43 |
| <b>FORK 7,5 W</b> SAE 7,5 W  |             |               |                    |                         |       |
| Lubrificante fully synth per forcelle e ammortizzatori da competizione |             |               |                    |                         |       |
| <b>1040</b>  | <b>1615</b> | Tanica lt. 1  | 10 pz.             | 12,75                   | 15,43 |
| <b>FORK 10 W</b> SAE 10 W  |             |               |                    |                         |       |
| Lubrificante fully synth per forcelle e ammortizzatori da competizione |             |               |                    |                         |       |
| <b>1041</b>  | <b>1615</b> | Tanica lt. 1  | 10 pz.             | 12,75                   | 15,43 |
| <b>FORK 20 W</b> SAE 20 W  |             |               |                    |                         |       |
| Lubrificante specifico per forcelle ammortizzatori                     |             |               |                    |                         |       |
| <b>1060</b>  | <b>1615</b> | Tanica lt. 1  | 10 pz.             | 10,88                   | 13,16 |

PROTETTIVI ARIA

FORCELLI A AMMORTIZZATORI

(°) Prodotto non soggetto I.C.